

陕西金冠牧业有限公司 企业及产品简介

陕西金冠牧业有限公司坐落于古都西安高新区，是集科研、生产、销售、服务、贸易于一体的股份制企业。金冠人经过十多年的不懈努力，研发了复合维生素、动物保健品、动物预混料、生物育种、奶山羊繁育等一系列产品；创立了“金冠”、“金华秦”、“金冠金华秦等多个品牌，先后获得“陕西省名牌产品”、“陕西省著名商标”、“陕西省产业化龙头企业”、“西安市著名商标”、“西安市产业化龙头企业”、“陕西省名优诚信先进单位”等诸多殊荣。

金冠牧业成立于1998年。公司总面积约300余亩，2009年6月公司新基地建成投产。引进最先进的生产设备和检测设备—美国通微高效液相（1100HPLC）色谱仪。2009年12月企业再次通过ISO19001:2008质量管理体系和GB/T—22000:2006食品安全管理体系国家认证。公司一贯坚持科技创新，视产品研发、产品质量为企业的核心竞争力，多年来与西北农林科技大学、省农科院、省微生物研究所等十多所院校和科研机构建立长期合作关系，并聘请知名专家、学者担任技术顾问。公司秉承“以人为本，有为才有位”的用人标准，凝聚了一批高素质专业技能人才。其中动物营养、畜牧兽医及专业学历的博士、硕士及MBA高级工商管理人

才 26 人，是一支富有创新精神和团队协作的优秀团队。随时给客户提供企业产品个性化服务。

经过十五年的开拓和积累，金冠公司业已在国内建立起畅达的营销渠道和服务网络，随着西北首家畜牧行业电子商务信息平台的建设和发展，公司研发的高科技纳米产品在国内和国际市场收获颇丰。公司研发的“金冠”牌纳米维生素产品——“力诺威”根据我国国情和养殖现状，参照国内外动物营养标准设计，经过两年的不断试验及改进，已达到国际先进水平，凸显出了高科技产品带来的巨大经济效益和社会效益。

公司具有一流的自动化生产设备，严格的检化验程序，在西北地区率先一次性同时通过 ISO9001:2000 体系和 HACCP 体系认证。先进的管理经验和完善的生产工艺，保证了产品质量的优越和稳定。“金冠”复合维生素的销量和市场占有率长期雄居西北第一，名列全国前茅。

陕西金冠牧业有限公司愿与国内外同行携手并进，共创我国饲料工业之辉煌！

公司部分产品简介

动物保健品（添加剂类）：低聚糖——乳维饮水复合多维、清凉一夏、

优生素、猪壮素、克霉星、金克霉、金抗氧、金酸宝

药品类：新感毒抗、康瘟散、呼必停

动物保健品（添加剂类）

低聚糖 乳雏饮水复合多维

【产品营养分析保证值】

（本品可与治疗性药物同时混用，并有协同作用）

成份	每千克含量：Ingredient (content per kilogram)	
维生素 A	Vitamin A	50000000IU
维生素 D3	Vitamin D3	11000000IU
维生素 E	Vitamin	18000IU
维生素 K3	Vitamin	5000mg
维生素 B1	Vitamin	2000mg
维生素 B2	Vitamin	15000mg
维生素 B12	Vitamin	30mg
生物素	Biotin	100mg
烟酰胺	Nicotinamide	35000mg
叶酸	Folic Acid	500mg
泛酸钙	Calcipantate	25000mg
寡聚糖	Oligosaccharide	适量
保鲜剂	Antioxidant	适量
载体	Carrier	适量

【功效与特点】

本产品是根据鸡、鸭、鸽、猪等禽畜不同生长阶段的营养要求，并结合我国目前禽畜集约化现状设计生产的水溶性多种维生素、寡聚糖等营养物质的复合体，用于补充营养，调节体内生化代谢，消除体内有毒物质，改善内环境，防治各种应激反应，提高饲料转化率及生物应用率，消除抗营养因子，改善蛋壳，蛋黄色泽。

- 1、提高雏禽、仔畜的成活率，促进雏禽卵黄吸收，有效预防雏禽出现未消化的黄色粪便，并可预防软骨病。
- 2、可有效提高蛋禽产蛋率，增加蛋重，改善蛋壳及蛋黄色泽，长期添加可使鸡冠发红，羽毛光亮，酮体健黄。
- 3、提高机体免疫功能，增强抗病能力，对啄肛，啄羽有特别疗效；提高种禽的受精率及孵化率。
- 4、预防因天气变、免疫接种、转群、长途运输，断喙及强制换羽而引起的应激反应。

- 5、 本品含有寡聚糖，可有效保持畜禽肠道、粘膜、避免用药对肠道粘膜损伤。
- 6、 补充动物体内必需的维生素，预防维生素缺乏症，提高日采食量及饲料转化率。

【用 途】 A、拌料（每吨添加量）

蛋鸡、蛋鸭 150-250 克/吨全价料；

生长育肥猪 150 克/吨全加料；

乳猪、仔猪、种猪 250 克/吨全价料

肉鸡、肉鸭、肉鸽 250 克/吨全价料

B、饮水：

每克本品加水 10-20 千克，混饮。





生产许可证号: (2010) 1377
 执行标准: Q/SJG009-2012
 产品批准文号: 陕饲预字 (2012) 101174
 标签认可号: SQK/T448-2012

低聚糖 乳雏饮水复合多维

Oligosaccharide & Vitamin premix

【产品营养分析保证值】

【本品可与治疗性药物同时混用，并有协同作用】

（水溶性畜禽808强效型）

成份	每千克含量: Ingredient (Content per kilogram)	
维生素A	Vitamin A	5000000IU
维生素D ₃	Vitamin D ₃	11000000IU
维生素E	Vitamin E	18000IU
维生素K ₃	Vitamin K ₃	5000mg
维生素B ₁	Vitamin B ₁	2000mg
维生素B ₂	Vitamin B ₂	15000mg
维生素B ₁₂	Vitamin B ₁₂	30mg
生物素	Biotin	100mg
烟酰胺	Nicotinamide	35000mg
叶酸	Folic Acid	500mg
泛酸钙	Calcapanate	25000mg
寡聚糖	Oligosaccharide	适量
保鲜剂	Antioxidant	适量
载体	Carrier	适量

【功效与特点】

本产品是根据鸡、鸭、鸽、猪等畜禽不同生长阶段的营养要求，并结合我国目前畜禽集约化现状而设计生产的水溶性多种维生素、寡聚糖等营养物质的复合体，用于补充营养，调节体内生化代谢，消除体内有毒物质，改善内环境，防治各种应激反应，提高饲料转化率及生物利用率，消除抗营养因子，改善蛋壳、蛋黄色泽。

1. 提高雏禽、仔畜的成活率，促进雏禽卵黄吸收，有效预防雏禽出现未消化的黄色粪便，并可防治软骨病。
2. 可有效提高蛋禽产蛋率，增加蛋重，改善蛋壳及蛋黄色泽，长期添加可使鸡冠发红，羽毛光亮，胴体健黄。
3. 提高机体免疫功能，增强抗病能力，对啄肛、啄羽有特别疗效；提高种禽的受精率及孵化率。
4. 预防因天气骤变、免疫接种、转群、长途运输，断喙及强制换羽而引起的应激反应。
5. 本品含有寡聚糖，可有效保持畜禽肠道、粘膜，避免用药对肠道粘膜损伤。
6. 补充动物体内必需的维生素，预防维生素缺乏症，提高日采食量及饲料转化率。

【用法】

A、拌料（每吨添加量）
 蛋鸡、蛋鸭150-250克/吨全价料；
 生长育肥猪150克/吨全价料；
 乳猪、仔猪、种猪250克/吨全价料；
 肉鸡、肉鸭、肉鸽250克/吨全价料；
 B、饮水：
 每克本品加水10-20千克，混饮。

【水份】 ≤10%

【规格】

【生产日期】

【有效期至】

【贮藏】 密闭，避光保存

本产品符合饲料卫生标准

陕西金冠牧业有限公司出品

总部地址：西安市高新技术开发区高新路2号丽华科技大厦13层 电话：029-88198002 传真：029-88198016
 邮编：710075 中文官网：http://www.jinhuaqin.com
 英文官网：http://www.nano-vitamin.com 生产基地：陕西省咸阳市西咸大道29号

水溶性

清凉一夏

主要成份：

维生素 C、薄荷、生物素、维生素 E、葡萄糖。

产品说明：

- 本品有效缓解应激，如高温、严寒、运输、免疫等强应激对畜禽的影响。
- 薄荷通过兴奋中枢神经系统，使皮肤毛细血管扩张，促进汗腺分泌，增加散热。
- 薄荷能促进呼吸道腺体分泌而对呼吸道炎症有治疗作用。

产品知识：

热应激的危害：采食量下降、增重下降、受精率低，繁殖性能差、产蛋量下降。

畜禽免疫机能的改变：免疫器官发育受阻、重量下降，抑制杀伤淋巴活性淋巴因子的产生减少。

用法用量：

每 200 克兑水 1000 公斤，天热、应激时酌情加重。

规格：

500g/袋*20 袋/件



GOLDEN CROWN 金华泰
 通过ISO9001:2008质量管理体系认证
 食品安全管理体系认证

清凉一夏

Qingliangyixia

GOLDEN CROWN

主要成分
 维生素C、薄荷、生物素、维生素E、葡萄糖。

产品说明

- ◆薄荷能通过兴奋中枢神经系统，使皮肤毛细血管扩张，促进汗腺分泌，增加散热。
- ◆薄荷能促进呼吸道腺体分泌而对呼吸道感染有治疗作用。
- ◆本品可以降低由于高温、高湿产生的热应激，降低死亡率。
- ◆本品可预防因天气炎热而导致的产蛋率下降。
- ◆本品可以预防因天气炎热而导致的畜禽采食量下降。

用法用量
 每200克兑水1000公斤，天热、应激时酌情加量。

金冠 金华泰 金品质

陕西金冠牧业有限公司
 SHANXI GOLDEN CROWN ANIMAL Husbandry CO., LTD.
 地址：西安市唐都路西北城大厦29号
 电话：029-33818153 传真：029-33810348
 Http: //www.jinhuaqin.com 邮箱: szgmy@163.com

优生素

- 提高采食量、缩短出栏时间
- 改善肠胃功能，防止动物腹泻

● **提高动物免疫能力，减少病发**

【主要介绍】

本品采用先进的微生物工程技术，将具有生物活性的小肽、益生菌和具有动物免疫力的中草药提取物糖萜素等有机结合，精制而成。代替动物日粮中限制使用的抗生素和激素，提高采食量，提高饲料的消化利用率，提高日增重，增强动物免疫力，使动物长期保持健康状态。

【功能作用】

- 1、改善家禽的消化吸收功能，提高饲料报酬。
- 2、减少家禽的发病机率，防治肉鸡腹泻，减少过料。
- 3、改善胴体品质，提高畜肉率，增强家禽皮肤、脚趾着色度。
- 4、对仔猪断奶腹泻有明显效果。
- 5、对反哺母猪的产前、产后综合症有保健作用。
- 6、提高饲料的利用率、增重快、出栏早、降低生产成本、提高经济效益。
- 7、提高机体免疫能力，减少各种疾病的发病率。
- 8、用于食欲不振，体瘦毛焦、生长迟缓，效果显著。
- 9、抑制饱食中枢、增加采食量、提高生长速度。

【产品营养成分分析保证值】

成分	分析指	成分	分析指
生物活性肽	≥38.5%	乳酸杆菌	≥1000 亿 CFU
生物活性酶	适量	酵母菌	≥1000 亿 CFU
双歧杆菌	≥1000 亿 CFU	糖萜素	适量
芽孢杆菌	≥1000 亿 CFU	复合维生素	适量

促生长因子	适量	水分	≤8%
-------	----	----	-----

【使用方法】

混饲：猪 本品 500g 拌料 1000kg 或饮水 2000kg，首次使用加倍剂量。

肉禽（鸡、鸭、鹅）本品 500g 拌料 800kg 或饮水 1600kg，首次加倍。

本品使用三天后即有明显效果，如能长期使用效果更佳。

【注意事项】使用时与饲料应逐级混合使用。

经济效益分析：

- 1、每头猪一生大约需要 500 斤饲料，大约添加本品 250 克，需要花费大约 15 元。
- 2、每头猪一直饲喂可提前 10 天出栏，大约需要饲料（10 天 x 6 元/天=60 元）元。
- 3、节省直接成本：60 元-15 元=45 元。
- 4、发病少了，还可以节省药费。



猪壮素

- **显著提高母猪繁殖力，减少死胎弱胎**
- **提高仔猪的初生重和断奶重**

- 改善皮毛光亮度
- 增加采食量，缩短出栏时间

【主要成分】多种生物素、氨基酸、 β -胡萝卜素、免疫球蛋白、核酸多肽、活性复合酶、益生菌等。

【功能主治】曾庆免疫、促进生长、皮毛光亮、缩短育肥期、降低料肉比、促进疾病康复、排除药物残留。

【作用用途】

- 1、促生长、增重。根据最新猪的营养平衡理论，采用提纯螯合工艺，将机体所需的维生素、氨基酸、微量元素，各种名贵中药科学配比在一起，营养全面、吸收完全。育肥猪全程使用本品食欲旺盛，生长快速，毛色红亮，臀圆膀粗，抗病能力强，饲料报酬高，群体均匀整齐。
- 2、显著提高母猪的繁殖能力。产仔多，奶水足，返情率明显降低，仔猪成活率高、体质健壮、均匀度好、免疫力高、抗病能力强。
- 3、有效抑制肠道内的有害菌繁殖，营养肠道中的有益菌，防治肠道疾病发生；改善肠胃功能，开胃增食、生长速度明显增快。
- 4、增强免疫、抗应激。对转群、长途运输、疫苗接种、天气突变等引起的应激有明显的减轻作用。改善动物肝功能，肾机能，大大提高对有毒有害物质的分解能力，对体弱、生病的猪能调理脾胃，恢复食欲，增强体质。

【用法用量】

本品 500 克拌料 1000 公斤，首次使用剂量加倍，可长期使用。



猪 壮 素

Additives

【主要成分】

多种维生素、氨基酸、 β -胡萝卜素、免疫球蛋白、核酸多肽、活性复合酶、益生菌等。

【功能主治】

增强免疫、促进生长、皮毛光亮、缩短育肥期、降低料肉比、促进疾病康复、排除药物残留。

【作用用途】

- 1、促生长、增重。根据最新猪的营养平衡理论，采用提纯整合工艺，将机体所需的维生素、氨基酸、微量元素，名贵中药科学配比在一起，营养全面、吸收完全。育肥猪全程使用本品食欲旺盛，生长快速，毛色红亮，臀圆膀粗，抗病能力强，饲料报酬高、群体均匀整齐。
- 2、显著提高母猪的繁殖能力。产仔多，奶水足，返情率明显降低，自主成活率高、体质健壮、均匀度好、免疫力高、抗病能力强。
- 3、有效抑制肠道内的有害菌繁殖，营养肠道中的有益菌，防止肠道疾病的发生；改善胃肠功能，开胃增食、生长速度明显增快。
- 4、增强免疫，抗应激。对转群、长途运输、疫苗接种、天气突变等引起应激有明显的减轻作用。改善动物的肝功能，肾机能，大大提高对有毒有害物的分解能力，对体弱、生病的猪能调理脾胃，恢复食欲，增强体质。

【用法用量】本品500克拌料1000公斤，首次使用剂量加倍，可长期使用。

【规格】500克/袋

【生产批号】同生产日期

【生产日期】

【有效期至】

陕西金冠牧业有限公司

SHA XI GOLDEN CROWN ANIMAL HUSBANDRY CO., LTD.

地址：西安市沣渭新区西咸大道29号

电话：029-33816153 传真：029-33810349

Http: www.jinhuaqin.com 邮箱: sxjgmy@163.com

克霉星 (新一代复合型杀霉脱霉剂)

【功能】

“克霉星”是我公司科研人员与西北农林科技大学知名教授，根据饲料原料霉变及饲料在生产、贮存、运输销售工程中易霉变的情况而设计的一种杀霉菌、脱霉菌毒素的一种产品，从而保证饲料中营养成分的安全性、新鲜性和适口性。

【优点及价值】

- 1、安全彻底解决由霉菌毒素引起的饲料原料问题；
- 2、减轻饲料中霉菌毒素引起的肝脏损害；
- 3、减轻毒素对肠道粘膜表皮损伤；
- 4、饲料中矿物质微量元素以及维生素营养价值不会流失；
- 5、减轻由霉菌毒素引起的繁殖问题。

【主要成分】纳米级蒙脱石、丙酸钙、双乙酸钠、吸附剂等。

有效成分保证值（含量/kg）

成分	丙酸钙	双乙酸钠	富马酸	吸附剂	水分
含量	≥70000mg	≥25000mg	≥18000mg	适量	≤10%

【用法与用量】

- 1、肉眼不见霉变的饲料，每顿全价料中加入本品 200-400g；
- 2、肉眼可见霉变的饲料，每顿全价料中加入本品 400-800g；
- 3、霉变引起畜禽轻度中毒时，每顿全价料中加入本品 800-2000g，连用七天；
- 4、霉变引起畜禽重度中毒时，每顿全价料中加入本品 4000g，连用七天。

【规格】

500g/袋 *20 袋/件



克霉星

新一代复合型杀霉脱霉剂

生产许可证号：(2010) 1377 执行标准：Q/SJG009-2012

产品批准文号：陕饲质字(2012) 101184 标签认可号：SQK/T458-2012

THE NEW TYPE OF FEED ADDITIVE

功 能：“克霉星”是我公司科研人员与西北农林科技大学知名教授，根据饲料原料霉变及饲料在生产、贮存、销售过程中易霉变的情况而设计的一种杀霉菌、脱霉菌毒素的一种产品，从而保证饲料中营养成分的安全性、新鲜性、适口性。

主要原料：纳米级蒙脱石、丙酸钙、双乙酸钠、吸附剂等。

有效成分保证值（每千克本品中含量）

成分	丙酸钙	双乙酸钠	富马酸	吸附剂	水分
含量	≥7000mg	≥25000mg	≥18000mg	适量	≤10%

安 全 性：本产品符合饲料卫生标准。

外 观：浅灰蓝色、略有香味。

用法与用量：

- 1、肉眼不见霉变的饲料，每吨全价料中加入本品200-400g；
- 2、肉眼可见霉变的饲料，每吨全价料中加入本品400-800g；
- 3、霉变引起畜禽轻度中毒时，每吨全价料中加入本品800-2000g，连用三日；
- 4、霉变引起畜禽重度中毒时，每吨全价料中加入本品4000g，连用三日。

贮 藏：贮存于阴凉干燥处。

包 装：1kg/袋 1kg×20袋/件

注 册 批 号：同生产日期

生 产 日 期：

行 效 期 限：

陕 西 金 冠 牧 业 有 限 公 司 出 品

总部地址：西安市高新技术开发区高新路2号丽华科技大厦13层 电话：029-88198002 传真：029-88198016
 中文官网：http://www.jinhuaqin.com 英文官网：http://www.nano-vitamin.com
 生产基地：陕西省咸阳市西咸大道29号 邮编：710075

金克霉（新一代复合型防霉剂）

【功 能】

饲料中的霉变是存在于饲料生产、贮存和销售过程中的普遍现象，如果饲料中的水分含量超过 12%或在潮湿梅雨季节，就会出现结块变硬、颜色异常、霉变气味等现象，严重影响饲料的品质，尤其霉菌在生长繁殖过程中大量消耗饲料中的营养物质，造成饲料品质和营养价值降低，致病性霉菌还可以导致畜禽生病，影响其健康生长及正常生产。金冠“金克霉”根据饲料易发霉变的各种诱因，采用多种抑制霉菌生长繁殖的抑菌物质，微量元素及增效剂，组成合理强效的抗真菌配方，从而保证饲料中的营养成分的安全性、新鲜性、适口性。是一种长期应用可靠的饲料保险添加剂。

【有效成分】丙酸钙、双乙酸钠、富马酸等。

【安全性】本品属流动性粉末，安全、高效、添加量少。

【外 观】颜色由浅黄至淡棕色，颗粒均匀，分散性好，产生粒度 40 目，略有酸味。

【用法与用量】本产品在每吨饲料中添加 200-1300g，可根据饲料中的含水率、贮藏时间的长短以及环境相对湿度和温度做适当调节，可参照下表添加。

饲料含水量	环境相对湿度	添加量 (g/T)	备注
≤12%	≤75%	200-400	使用本产品时需将本产品逐级混匀后再混合到饲料中去，未用完的产品请将袋口封好
12-13%	75-80%	400-800	
13-14%	≥80%	800-1300	

【规 格】 20 公斤×1 25 公斤×1

金抗氧 (新一代复合抗氧化剂)

空气中的氧是造成饲料中营养物质氧化变质的主要诱因，为了防治饲料中在生产、运输、贮存过程中有效成分被破坏，甚至变质腐败，给饲料中添加抗氧化剂已经被越来越多的饲料生产企业所接受。普通的抗氧化剂只能强调它的产品单价低，但众多的研究资料已经证明新一代的复合抗氧化剂—金抗氧性价比更好，物美价廉。EQ、BHT、BHA 等单抗氧化剂之间存在着互补增效作用，总抗氧化效果大雨单独使用效果之和。在饲料中易于氧化的组分混合后组成的预混料或配合料，各种组分仍是单独的颗粒，把 BHT 溶解在 EQ 当中，改善了 BHT 的流动性和渗透性，提高了其抗氧效果。

【主要原料】二丁基羟基甲苯 (BHT)、二羟基茴香醚 (BHA)、乙氧基喹啉 (EQ) 等。

【主要成分及保证值 (每千克本品种有效含量)】

成分	BHT	EQ	BHA	粒度
含量	≥2%	20%	适量	≤40 目

【用量与方法】本产品在不同饲料及不同贮存条件下使用量有所不同，推荐使用量如下：(g/吨)

畜类和饲料种类	仔猪/肉禽	大/中猪	蛋禽/水产	浓缩饲料	预混料	鱼粉	血粉/肉骨粉	羽毛粉
配合饲料	400-600	200-400	300-500	600-1000	1000-1500	2000-3000	500-800	400-700

【包装及贮存】本品为全 PP 新型复合包装袋，贮存于阴凉干燥处。

【规格】25 公斤×1

使用本品时可根据以下因素适当调整使用量：

- 1、饲料中水分、金属离子以及维生素、脂肪等易氧化的营养物质含量高低。
- 2、贮存条件如湿度和温度的高低、贮存时间的长短，使用本品时须先将本品拌成高浓度母份，然后再按所需浓度均匀地混到饲料中。
- 3、未用完的产品要将袋口封好。

金酸宝 (新一代复合型酸化剂)

酸化剂是近年来发展起来的一种新型饲料添加剂，其作用是保护动物体内电解质平衡，促进动物健康生长，参与体内代谢如叶酸循环和 ATP 的形成，此外酸化剂还有一定的保鲜防腐效果，金酸宝是陕西金冠牧业有限公司的科研人员在西北农林科技大学有关专家的指导下，经过长期精心研制成功的又一高科技产品，产品投放市场以来，深受广大用户的欢迎。

【主要成分】正磷酸、乳酸、柠檬酸、延胡索酸等。

【成分含量】

成分	含量	成分	含量
乳酸	40%	正磷酸	8%
柠檬酸	10%	延胡索酸	6%

【外观】松散流程、略呈酸味。

【用法与用量】本品推荐用量如下 (克/吨)：

哺乳仔猪：1500-2000

母猪：1000-2000

仔猪：1000-2000

家禽：500-1000

中猪：500-1000

【规格】20kg×1袋

药品类：

新感毒抗

【主要成分】荆芥、防风、羌活、独活、金银花、连翘、植物血凝素、金刚乙胺、对乙酰氨基酚、扑尔敏、人工牛黄等。

【产品特点】1、本品是药理专家和畜禽病防治专家根据今年来病毒性疾病发生的特点（温和型，混感性、非典型型），开发出的新型抗病毒病的饮水拌料兼用产品，经多次临床和验证，防治效果显著。

2、本品精选了多种名贵中药，采用超声波低温提萃取技术，使中药材中有效成份充分提出，具有清热解毒、提高机体的细胞免疫和体液免疫的功能；从而提高机体免疫力和抗病力，加速抗体的生成。

3、本品的西药部分是人用感冒药品非处方药“速效伤风胶囊”的成分，具有解热镇痛、清热解毒、抗过敏等作用，对病毒病的治疗具有明显的疗效，与本方的中药有机结合，双重阻断病毒对机体的侵害，在各地养殖场得到了肯定的效果。

【主治】禽流行性感胃、非典型性新城疫，以及不明原因引起的畜禽病毒感染（猪瘟、蓝耳病、圆环病毒病）及混合感染。

【联合配伍】本品和“康瘟散”或“四季感康”在动物发病时搭配使用，疗效有增强和互补作用。

【用法用量】1、预防：本品 100 克兑水 400 公斤，或拌料 200 公斤，连用 3-5 天。

2、治疗：本品 100 克兑水 200 公斤，或拌料 100 公斤，连用 5 天。



康瘟散 (清瘟败毒散)

【主要成分】地黄、水牛角、黄连、栀子、牡丹皮、黄芩、知母、连翘、桔梗、甘草、淡竹叶等。

【产品特点】1、中兽医学认为：禽类新城疫、流感等病毒性疾病，病原在于血分和气分，热盛入血，迫血妄行，脏器出血；热毒炽盛，灼伤阴津，口渴喜饮；热入心包，痰阻包络，故见神经症状；肠内燥热迫津下趋，故见便秘，本方气血双清，为最佳治疗手段。

2、现代中兽医学研究表明：本方能明显抑制发热，改善血象变化，清除血中病毒毒素，提高机体免疫力，降低群体发病率，加速发病动物康复。

3、病理形态学也表明：本方有保护内脏器官（特别是生殖器官）、减轻病理损害的作用。

【显著功效】1、使用一天，迅速改善群体的精神状况，精神萎靡、闭眼缩颈、羽毛逆立病

鸡数量减少。

2、使用二天，迅速恢复鸡的采食量和饮水量。

3、使用三天，排黄绿色稀便的病鸡减少或得到控制，死淘率明显降低。

【联合配伍】本品和“新感抗毒”在动物发病时搭配使用，疗效有增强和互补作用。

【用法用量】预防：本品 500 克拌料 400 公斤，连用 3 天；

治疗：本品 500 克拌料 200 公斤连续 5 天；

对于不食病鸡，将本品煮沸 30 分钟，用上清液饮水、药渣拌料，效果更加。



呼必停

【主要成份】氟苯尼考、阿奇霉素、米诺环素、苯丙哌啉、溴己新、甘油茶碱等。

【产品特点】

1、氟苯尼考为新型广谱高效抗菌药，抗菌谱与抗菌活性优于氯霉素与甲砒霉素，抗菌能力是甲砒霉素的10倍；氟苯尼考不会产生类似氯霉素、甲砒霉素质粒介导的耐药性，所以耐药极低；且本品内服吸收速度，分布广泛，半衰期长，血药浓度高，能长时间的维持血药浓度。

2、本品经特殊工艺使氟苯尼考微囊化，增加溶解性，并有独特的靶向作用，使得药物浓集于呼吸道，可速度到达病灶部位，与阿奇霉素合用。可谓强强联合，是目前治疗呼吸道疾病的最佳药物搭配。

3、本品辅以特殊的解表因子，能快速缓解症状，用药后2个小时就能看见效果，标本兼治。

【主治】家禽支原体、大肠杆菌等敏感菌引起的呼吸道综合症；猪胸膜性肺炎、喘气病。

【药物配伍】本品可与“强效咳喘散”“新感毒抗”配伍使用。

【用法用量】

家禽：混饮本品100克兑水250kg，用于治疗，连用3-5天；重症酌情加重；

家畜：混饲本品100克拌料150kg，用于治疗，连用5-7天，预防用药量减半。



生产基地：陕西省咸阳市西咸大道29号
总部地址：西安市高新区高新路2号丽华科技大厦13层
电话：029-88198002 传真：029-88198016
邮编：710075 手机：18609289208
中文官网：<http://www.jinhuaqin.com>
英文官网：<http://www.nano-vitamin.com>
客服QQ：1550877419 邮箱：1550877419@qq.com